

**COMUNE DI TAVENNA
(Provincia di Campobasso)**

**REGOLAMENTO ILLUMINAZIONE
VOTIVA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 del 26 aprile '07

ART. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva del cimitero comunale, nel rispetto, anche delle norme di cui:

- a) al "Regolamento comunale di polizia mortuaria";
- b) di ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.

Il servizio non è obbligatorio e verrà concesso a seguito di richiesta fatta dagli interessati al competente ufficio comunale, assumendosi l'impegno di pagare la spese fisse di allacciamento ed il canone annuale di ogni punto luce.

ART. 2
Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio potrà essere svolto secondo le seguenti forme:

- a. in economia così come previsto dall'art. 113/bis, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, a mezzo del proprio personale e con attrezzature proprie.
- b. mediante affidamento a terzi, per ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.

ART. 3
Campo di applicazione

Il servizio sarà assicurato, a richiesta dagli interessati, per l'illuminazione votiva

- a) dei campi di inumazione;
- b) dei loculi cimiteriali;
- c) delle tombe e cappelle gentilizie;
- d) di colombari, ossari.

limitatamente alle zone già servite da linea principale.

Tutti gli interventi di costruzione delle nuove tombe o cappelle dovranno prevedere la predisposizione per l'allacciamento alla linea generale.

ART. 4
Orario del servizio e sospensione

Il servizio di illuminazione votiva del Cimitero è continuativo.

L'eventuale sospensione del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori e per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporteranno rimborsi agli utenti.

ART. 5
Tariffe – Pubblicità delle tariffe

Il servizio, a domanda individuale (D.M. 31 dicembre 1983), sarà assicurato con l'applicazione delle speciali tariffe approvate dalla Giunta Comunale e saranno annualmente aggiornate in relazione dell'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.

Le tariffe saranno così costituite:

1- spese fisse di allacciamento all'impianto comprendenti:

a) la compartecipazione delle spese di allacciamento in misura fissa per tutte le utenze;

2- canone annuale per ogni punto luce comprendente:

a) la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;

b) l'erogazione dell'energia elettrica.

Qualsiasi modifica della tariffa s'intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione di approvazione e l'utente se non vorrà accettare tali modifiche ha facoltà di risoluzione contrattuale.

ART. 6
Modalità per il pagamento del canone

La spesa fissa di allacciamento dovrà essere pagata entro il termine indicato nel contratto di illuminazione votiva.

Il canone annuale per ogni punto luce dovrà essere pagato entro il termine indicato nell'avviso di pagamento.

Nel caso in cui l'allaccio venga effettuato nel corso del secondo semestre, il canone annuale viene ridotto del 50%.

In caso di mancato pagamento del canone annuale, l'ufficio competente, provvederà ad inviare apposito sollecito all'utente moroso, tramite raccomandata A.R. con invito al pagamento entro 15 giorni.

Trascorso tale termine, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, l'Amministrazione Comunale provvederà a sospendere l'erogazione del servizio ed al recupero della somma dovuta, mediante le forme coattive previste dalla legge.

Qualora l'utente intenda riallacciare la lampada al proprio defunto, dovrà estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la relativa spesa fissa di allacciamento.

ART. 7
Durata del contratto

La durata del contratto sarà legata alla durata della relativa concessione cimiteriale.

Le richieste di risoluzione del contratto di illuminazione votiva, avranno efficacia dall'anno successivo a quello in cui verranno presentate.

ART. 8
Richiesta di utenza

La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualsiasi momento e l'allacciamento sarà eseguito entro quindici giorni solo per le zone già servite dall'impianto di illuminazione. Per le zone non servite sarà comunicato immediatamente agli interessati l'eventuale programma di estensione del servizio. Le lampadine verranno fornite dal Comune e l'allacciamento dovrà essere effettuato esclusivamente dal personale incaricato del Comune.

ART. 9
Divieti e competenze

E' assolutamente vietato agli utenti:

- a) manomettere gli impianti;
- b) asportare e sostituire le lampadine;
- c) provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata per morosità.

COMPETENZE DEL COMUNE:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;
- la sostituzione della lampadina esaurita: la verifica ed il cambio della lampadina sono eseguiti a cura e spese del Comune.

COMPETENZE DELL'UTENTE:

- la cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione;
- la comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto;
- la comunicazione tempestiva agli uffici comunali, di ogni variazione del proprio domicilio o eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere l'avviso di pagamento.

ART. 10
Censimento e regolarizzazione delle utenze in atto

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio comunale provvederà al censimento ed alla regolarizzazione delle utenze.

A tal fine, l'ufficio comunale, invierà agli interessati apposito invito per la regolarizzazione dell'utenza fissando un termine non inferiore a 30 giorni.

ART. 11
Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione in qualsiasi momento.